



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

XII.KERÜLETI HIVATALA

Ügyiratszám: BP-12/203/03766-3/2019

Ügyintéző: Mészáros Lóránd

Telefon:

E-mail: meszaros.lorand@bfkh.gov.hu

Tárgy: A Jóváhagyás Kiterjesztéséről

(Approval Extended)

Melléklet :

Hiv.szám :

HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

Budapest 2019.12.06



A KÖZLEMÉNY A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:

Communication concerning:

~~JÓVÁHAGYÁSRÓL (APPROVAL GRANTED)~~

A JÓVÁHAGYÁS KITERJESZTÉSÉRŐL (APPROVAL EXTENDED)

~~A JÓVÁHAGYÁS ELUTASÍTÁSÁRÓL (APPROVAL REFUSED)~~

~~A JÓVÁHAGYÁS VISSZAVONÁSÁRÓL (APPROVAL WITHDRAWN)~~

~~A GYÁRTÁS VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉRŐL (PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED)~~

egy LPG típusú berendezés 67 számú szabályozás alkalmazásával
of a type of LPG component pursuant to Regulation No. 67

Engedélyezési Szám: **E7*67R01*037663**

Approval No:

Kiterjesztés: **06**

Extension No:

1. A vizsgált LPG berendezés:

LPG equipment considered:

Tartály

Container of a type STC.400 (Ø400, L800-1215mm, Cylindrical, 92-142lt.) including the configuration of accessories fitted to the container, as laid down in appendix 1 to this annex.

~~80% feltöltésnél záró szelep (80 per cent stop valve)~~

~~Szintjelző (Level indicator)~~

~~Nyomáshatároló szelep (Pressure relief valve (discharge valve))~~

~~Távvezérlésű tápszelep áramláskorlátozó szeleppel (Remotely controlled service valve with excess flow valve)~~

~~LPG tüzelőanyag szivattyú van/nincs (with/without LPG fuel pump)~~

~~Szelepcsoport (Multivalve, including the following accessories)~~

~~Gázbiztos tömítős ház (Gas tight housing)~~

~~Szivattyú/működtető (Power supply bushing (pump/actuators))~~

~~Tüzelőanyag tápszivattyú (Fuel pump)~~

~~Nyomáscsökkentő (Vaporizer/pressure regulator)~~

~~Elzáró szelep (Shut off valve)~~

~~Visszacsapó szelep (Non return one way valve)~~

~~Gázcső túlnyomás ellen védő szelep (Gas tube pressure relief valve)~~

~~Tápcsatlakozó (Service coupling)~~

~~Hajlékony üzemanyag vezeték (Flexible tube)~~

~~Feltöltő egység (Remote filling unit)~~

~~Gázbefecskendező szerkezet, vagy fúvóka (Gas injection device or injector)~~

~~Tüzelőanyag elosztó vezeték (Fuel rail)~~

~~Gázadagoló egység (Gas dosage unit)~~

~~Gázkeverő (Gas mixing piece)~~

~~Elektronikus vezérlő (Electronic control unit)~~

~~Nyomás és hőmérséklet érzékelő (Pressure and temperature sensor)~~

~~LPG szűrő (LPG filter unit)~~

Műszaki Engedélyezési Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Bp., Pf.:922 Telefon: +36(1)458-5926; Fax: +36(1)458-5936

E-mail: mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

2. Gyári vagy kereskedelmi védjegy:

Trade name or mark:

STEP,BRC,PRINS,RONIX,STARGAS,
ZAVOLI,LOVATO,DORMAKSAN,ULTRAGAS,
GASITALY,ROYALGAS,REENGAS

Típus

Type:

STC.400

3. Gyári neve és címe:

Manufacturer's name and address:

MERİDYEN ALTERNATİF YAKIT SİST.A.Ş.
Büyükkayacık Mahallesi 410. Sk.NO.3
Pk 42250 , Selcuklu / Konya/ TURKEY

4. Ha van, akkor a megbízott neve és címe:

If applicable, name and address of the manufacturer's representative:

Kondor Dezső
2440 Százhalombatta Erkel Ferenc krt.74/2em./8

5. A berendezést jóváhagyásra átadták:

Submitted for approval on:

2014.12.05

6. Az engedélyezéshez szükséges próbák elvégzésével megbízott műszaki szolgálat.:

Technical service responsible for conducting approval tests:

INSTYTUT TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO
UL.Jagiellonska 80,
PL-03-301 Warszawa

7. Az műszaki szolgálat által kiadott jelentés dátuma:

Date of report issued by the service:

2014.12.12

8. A jelentés száma:

Number of test report issued by that service:

11260/67/ZBH/14

9. A jóváhagyást kiterjesztéséről:

Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / extended / ~~withdrawn~~

Igen
Yes

10. A kiterjesztés okai (ha szükséges):

Reason(s) of extension (if applicable):

Névváltozás

11. Hely:


Place:

MAGYARORSZÁG BUDAPEST

12. Dátum:

Date:

2019.12.06





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

13. Aláírás:
Signature

Mészáros Lóránd
(Főosztályvezető)



14. Az engedélyezés vagy a kiterjesztett engedély dokumentumában elhelyezett példányok kérésre kiadhatóak:

The document filed with the application or extension of approval can be obtained upon request.:

Az engedélyezési típusok jelentését lásd tárgymutatóban.



HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

2B Melléklet – 1 Függelék
Annex 2B - Appendix 1


1. A vizsgált tartály tulajdonságai:

Container characteristics from the parent container (configuration 00):

- a. **Kereskedelmi név vagy védjegy:**
Trade name or mark: STEP,BRC,PRINS,RONIX,STARGAS,
ZAVOLI,LOVATO,DORMAKSAN,ULTRAGAS,
GASITALY,ROYALGAS,REENGAS
- b. **Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket
vagy védjegyeket:**
Including the following trade names or marks:
- c. **Formája**
Shape: Cilinderes
Cylindrical
- d. **Anyagminőség**
Material: P265NB
- e. **Nyílások**
Openings: Rajzon
See drawing
- f. **Falvastagság**
Wall Thickness: 4mm
- g. **Átmérő**
Diameters: 400 mm
- h. **Hosszúság**
Lengths: 800-1215 mm
- i. **A tartály felszerelése**
Configuration of accessories fitted to container: 1 táblázat
See table 1

1 táblázat
Table 1

Sorszám No.	Alkatrészek Item	Típus Type	Jóváhagyás száma Approval no.	Kiterjesztés száma Extension no.
a	Feltöltésnél záró szelep 80 per cent stop valve	-	-	-
b	Szintjelző Level indicator	-	-	-
c	Nyomáshatároló szelep Pressure relieve valve	-	-	-
d	Távvezérlésű tápszelep Remotely controlled service valve with excess flow valve	-	-	-
e	Tüzelőanyag szivattyú Fuel pump	-	-	-
f	Multiszelep Multivalve	CEODEUX,ROTAREX SRG	E2-67R01-00013	9
g	Gázbiztos tömítésű ház Gas-tight housing	CEODEUX 019905009	E13-67R01-0003	
h	Üzemanyag ellátó egység Power supply bughing	-	-	-





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

2. A tartály család:

List of the container family:

The list of the container family indicates the diameter, height, capacity, external surfaces and the possible configuration(s) of the accessories fitted to the container.

2 táblázat

Table 2

Sorszám No.	Típus Type	Külső átmérő [mm] Diameters [mm]	Térfogat [l] Capacity [l]	Külső felület [cm ²] External surface [cm ²]	Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes)
1	STC.400	400	92-142	11165,9-16318,1	00,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12


(*) 3 táblázat tartalmazza a 00 és más egyéb kódokat

() Code 00 and, if applicable, same code(s) from table 3:*

3. A tartályra felszerelhető alkatrészek lehetséges konfigurációinak listája:

List of possible configurations of accessories fitted to the container:

Specify a list of the possible accessories which different from the tested configuration of accessories (code 00) and which may be fitted to the type of container. Specify for all accessories type, approval number, extension number, indicating its own configuration code.






HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

3 táblázat
Table 3

Sorszám No.	Alkatrészek Item	Típus Type	Jóváhagyás száma Approval no.	Kiterjesztés száma Extension no.	Tartozékok tulajdonságai (*kód) Configuration of accessories (* codes)
a	Multiszelep Multivalve	CEODEUX,ROTAREX SRG	E2-67R01-00013	9	00
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	CEODEUX 019905009	E13-67R01-0003		
b	Multiszelep Multivalve	TOMASETTO ACHILLE AT.02	E8-67R01-3018	35	01
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	TOMASETTO ACHILLE AT.03	E8-67R01-3037	15	
c	Multiszelep Multivalve	BRC,ZAVOLI,PRINS, EMER,ECOMAX,OMVL,KitMTM	E13-67R01-0004	07	02
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	BRC 87/C	E13-67R01-0043	02	
d	Multiszelep Multivalve	LOVATO MV 305	E4-67R01-94004	25	03
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	LOVATO VB-01	E4-67R01-94002	01	
e	Multiszelep Multivalve	TARTARINI AUTO T.04	E8-67R01-3018 E13-67R01-0192	09 02	04
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	TARTARINI AUTO CE 2000	E8-67R01-3037 E13-67R01-0191	09 00	
f	Multiszelep Multivalve	EMER E 67-01	E3-67R01-58416	10	05
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	EMER	E3-67R01-58932	00	
g	Multiszelep Multivalve	OMB SALERI B1	E4-67R01-0188	04	06
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	OMB SALERI V1	E4-67R01-0189	02	
h	Multiszelep Multivalve	ROMANO	E13-67R01-0134	00	07
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	ROMANO RCS/00	E13-67R01-0135	00	
i	Multiszelep Multivalve	ALDESA AL 20406	E7-67R01-306321	04	08
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	ALDESA AL 40414	E7-67R01-306320	00	
j	Multiszelep Multivalve	BIGAS MV20	E8-67R01-4561	01	09
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	BIGAS CS 20	E8-67R01-4573	00	
k	Multiszelep Multivalve	OMB Saleri Typ K	E4-67R01-0238	00	10
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	OMB Saleri V2	E4-67R01-0243	00	





HIVATKOZÁSI SZÁM: E7*67R01*037663*06

3 táblázat
Table 3

I	Multiszelep Multivalve	VIALLE - Multivalve PTS 48 Family	E4-67R-010223	03	11
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	VIALLE Gas Tight Housing	E4-67R-010313	00	
	Fuel Pump	VIALLE PO	E4-67R-010031	02	
m	Multiszelep Multivalve	DYMCO-DMV41X-XX-xxx	E8-67R-015946	1	12
	Gázbiztos ház Gas-tight housing	DYMCO DMV-TH1000	E11-67R-010055	00	

Megjegyzés a típus jóváhagyáshoz
Index to type-approval

A jóváhagyás száma:
Approval number:

E7*67R-01*037663*06

Kereskedelmi név, vagy védjegy:
Trade name or mark:

STEP,BRC,PRINS,RONIX,STARGAS,
ZAVOLI,LOVATO,DORMAKSAN,ULTRAGAS,
GASITALY,ROYALGAS,GREENGAS

Beleértve az alábbi kereskedelmi neveket
vagy védjegyeket:
Including the following trade names or marks:

Típus
Type:

STC.400

1. Vizsgálati jelentés:
Test report:

11260/67/ZBH/14

2. Jelentés a gyártóról:
Report of manufacturer:

Információs jelentés
Information document

3. Egyéb csatolt dokumentumok:
Other documents annexed:

Rajzon
See drawing

4. Az első jóváhagyás kiadásának dátuma:
Date of issue of initial type approval:

2014.12.05

5. Az utolsó felülvizsgálat
Date of last issue of revised pages:

N.A.

6. Az utolsó kiterjesztés dátuma:
Date of last extension:

2019.12.06

